




**Retail Price List
06 2025**

English



Science-based Tile Installation Systems

Innovators by Nature

With a tradition of uncompromising quality, in the Litokol laboratories we develop smart Gels driven by science that provide advanced, sustainable and high-performance adhesive interfaces designed with the installer in mind.

With the support of sector-specific technical experts, we provide know-how on products and on-site consultancy to architects, construction engineers, site managers and professional floor installers.

Our history of innovation in ceramic and porcelain tile installation and our most recent achievements in R&D and design are a guarantee of a job well done according to the technical specifications and expected deadlines.

We guarantee all our products with unique quality systems in the industry.



Welcome to the new Brand eXperience

"Litokol is the ultimate vision of the future of installation systems for ceramics and natural stones.

A laboratory for experimentation and advanced research dedicated to innovation. We develop some of the world's most innovative ceramic installation products, backed by science and designed to help installers improve their performance on construction sites on every continent.

At Litokol, we have brought together the team of experts who, for 15 years, have worked on the new science of materials applied to ceramic installation, ultimately formulating the next generation of ultra-high-performance Gels that exceed the performance and application limits of traditional adhesives and offer installation professionals a safety and sensory experience that has never been experienced before."

Gian Luca Sghedoni
CEO
Head of Gel eXperience



Welcome to the new Gel eXperience

Our researchers have overcome the current limits of polymer-modified adhesives that involve the use of a generic polymer, by successfully developing a new generation of Gels for the installation of porcelain stoneware based on the use of diversified polymers, integrated with other complexes patented by Litokol.

These innovative formulations, enhanced by Litokol's exclusive quartz microsphere technology, which creates a three-dimensional structure capable of absorbing stress and increasing the transfer of forces, represent the new benchmark in the field of installation systems in terms of Hi-Tech performance with an unprecedented tactile experience for professional installers.

Litokol's expertise in hybrid engineered cements has made it possible to develop new formulations with low and very low cement content, paving the way for potential decarbonisation in the contemporary construction industry, while ensuring maximum safety and the highest possible concentration of strength and power in professional tile installation.



Welcome to the new Polymer eXperience

At Litokol, we have always developed and transformed epoxy, polyurethane and acrylic resins in the H₂O phase with unparalleled scientific and technological mastery.

Each formulation comes from advanced research, is developed in proprietary production plants with a deep knowledge of polymer chemistry, and comes to life on site, in the hands of professional installers: a new generation of elastomer waterproofing and anti-fracture water-based Gels, structural Gel-adhesion epoxy Gels, and epoxy- and PU-based Gels for ceramic installation and grouting, designed to combine ease of use, extreme performance and zero risks for both the operator and the environment according to the Zherorisk® EpoxyGel Technology protocol.

We are much more than a manufacturer: we are an industrial laboratory shaping the future of ceramic and natural stone installation, where the science of materials meets operational precision and the most advanced technical intelligence.

The result? Unique solutions with proprietary formulation technologies that anticipate the challenges of contemporary architecture, with globally recognised quality and safety.





Welcome to the new Green eXperience

Internationally renowned architects and designers
have chosen Litokol as
Official Technical Wellness Supplier
as in the case of
Lefay Resort & Spa Dolomiti,
certified Green Globe facility,
ClimaHotel® and
Being Organic & Ecological SPA.





Welcome to the new Green eXperience

Internationally renowned architects and designers
have chosen Litokol as
Official Technical Wellness Supplier
as in the case of
Como Alpina Dolomites Wellness Hotel,
a facility designed exclusively
with natural materials
according to the
EarthCheck program.



An aerial photograph of a modern eco-resort, likely Adler Resort Sicilia, featuring a large circular graphic overlay. The resort is built into a hillside with terraced green spaces, a long wooden walkway, and a modern building with a glass facade. The background shows a body of water under a dramatic, cloudy sky at sunset or sunrise. The circular graphic is black with a green border and contains white text.

Welcome to the new Green eXperience

Internationally renowned architects and designers
have chosen Litokol as
Official Technical Wellness Supplier
as in the case of
Adler Resort Sicilia
an eco-resort with low environmental impact
according to the Adler for Planet project,
earthCheck certified
in accordance with GSTC standards.

Fejlett alapok burkoláshoz

Törésmentes esztrich	X-Floor Pro	16
	X-Floor	16
Törésmentes önterülő aljzatkiegyenlítő	X-Plan 3-40	16
	X-Plan 1-20	16
Törésmentes aljzatkiegyenlítő	HydroLevel 1-30	17
	X-Level 0-10	17
Tapadásjavítók	X-Activator	17
	X-Activator Grip	17
	X-Prime	18
Rendszer kiegészítők	Boost Pro	18
	CrackRepair	18
	Litotex	18
	Litoside	18

Vízszigetelés és törésmentes megoldások

Vízszigetelő gél és repedésszigetelés	SafetyGel	20
	SafetyTex Anti-Fracture	20
4-irányú Flex Vízszigetelő gél	HydroPad	20
	HydroMesh Anti-Fracture	20
	HydroBand Anti-Fracture	21
	HydroCorner Internal / External	21
	HydroBand Joint Anti-Fracture	21
Kétkomponensű vízszigetelő rendszerek	Coverflex	22
	Elastocem	22
	Litomesh	22
Törésmentes vízszigetelő membránok	HydroProof Anti-Fracture	22
	Litotex Extreme	22
Rendszer kiegészítők	HydroPixel®	21
	HydroBand SA Anti-Fracture	23
	HydroCorner SA Internal / External	23
	HydroDrain SA	23
	HydroBand Gel	23
	HydroCollar	23
	HydroStop	23

Hi-Tech gélek és ragasztók kerámia és természetes kő burkolatokhoz

Rugalmas törésmentes gélek	PowerGel	24
	PowerGel S1+ PowerGel S2+	24
	PowerGel Pro Max EpoxyGel	24
	Booster	26
		26
Dinamikus flexibilis gélek	ActiveGel	28
	ActiveGel S1	28
	ActiveGel S2	28
Polimer gélek	X-Gel	30
	X-Gel S1	30
Erős kötésű ragasztók	X-Fix	30
Rugalmas törésmentes gélek H2O fázisban	UltraGel	32
	UltraGel Pro	32
Cementbázisú ragasztók	Litofast K90	34
	Fastflex K91	34
	Hyperflex K100	34
Rendszer kiegészítők	BoostGel	30
	ProLevel Push	35
	ProLevel Spin	35
	Spacers	36
	Pro SoftGrip spatula	36

Dizájn fugák és tömítő anyagok

Dekoratív epoxi gélek	Starlike® Pro	38
	Starlike® Crystal	39
	Starlike® Easy	39
	Starlike® Finishes	40
	Starlike® Care	40
	Starlike® Wall Care	40
	Starlike® Care Pro	41
	Starlike® Remover	41
	EpoxyGel Booster	41
	Pro Starlike® spatula	41
	Pro Starlike® Felt	41
	Pro Starlike® sponge	41
Dekoratív polimer fugázók	X-Color 06	42
	X-Color 2 12	43
	BoostColor	43
	Pro X-Color spatula	44
	Pro X-Color sponge	44
	Washing tray kit	44
	X-Cleaner	44
	X-Cleaner Forte	44
Dekoratív tömítések	Pixel® 3D	45
	Pixel® 3D-N	45
	Power Gun	45
	Pixel® Precision	46
	Power Gun Pro	46
	Litogap	46
Poliuretán fugák	FillGood Evo	48
Cementbázisú fugák	StyleGrout Tech	48
Epoxi fugák	Starlike® Evo	50
Szilikonok	Litosil Color / Litosil Neutro	49
	Ottoseal S100 / S105 / S70	51
	Ottocoll M501	51
	Otto GL / GLM / Primer / Cleaner T	54
	Otto Fugenfux	54

Intelligens felületkezelések

Pro tisztítók kerámia burkolatokhoz	Starlike® Care	56
	Starlike® Wall Care	56
	Starlike® Care Pro	56
	Starlike® Remover	56
	X-Cleaner	57
	X-Cleaner Forte	57
	X-Cleaner Pro	57
	X-Cleaner Shine	57
	X-Cleaner Scrub	58
	FillCleaner Evo	58
Pro védőbevonatok kerámia és természetes kő burkolatokhoz	X-Scud Terrazze	58
	X-Tone Matt	58
	X-Protector Gres + Stone	59
	X-Tone Satin	59
	X-Wax Gres + Stone	59
	X-Grip	59



X-Floor® Pro

CT C30 F6

Előre kevert, nagy mechanikai szilárdságú és gyorsan száradó folyékony esztrich, amely csempe, kőporcelán, természetes kő, parkett, mikrocement, valamint minden típusú és formátumú rugalmas burkolat fogadására. Szabályozott zsugorodással, padlófűtéshez is alkalmas. Kiváló bedolgozhatóság, pumpával is felvihető. Beltéri és kültéri használatra egyaránt.

Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
XFLPRO0025	25 kg	1,200 kg	175 /kg



X-Floor®

Folyékony hidraulikus kötőanyag nagy mechanikai szilárdságú, normál kötési és gyors száradási esztrichekhez, csempe, kőporcelán, természetes kő, parkett, mikrocement továbbá minden típusú és formátumú rugalmas burkolat felragasztására. Szabályozott zsugorodással, padlófűtéshez alkalmas. Kiváló bedolgozhatóság, pumpával is felhordható. Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt.

Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
XFL0020	20 kg	1,200 kg	500 /kg



X-Plan® 3-40

CT C25 F5

Ultragyors kötési, önkötő, önterülő aljzatkiegyenlítő, kvarc erősítésű, szabályozott törésállósággal, rendkívül folyékony és öntömörödő, nagyon alacsony cementtartalmú, új vagy meglévő aljzatok 3–40 mm vastagságú kiegyenlítésére és kitöltésére tervezték. ZeroCrack Intelligence® technológiával készült. Sima felület.

Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
XPLN3400020	20 kg	1,280 kg	620 /kg



X-Plan® 1-20

CT C30 F6

Ultragyors kötési, önkötő, önterülő aljzatkiegyenlítő, kvarc erősítésű, szabályozott törésállósággal, rendkívül folyékony és öntömörödő, nagyon alacsony cementtartalmú, új vagy meglévő aljzatok 1–20 mm vastagságú kiegyenlítésére és kitöltésére tervezték. ZeroCrack Intelligence® technológiával készült. Szupersima felület.

Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
XPLN1200020	20 kg	1,280 kg	720 /kg



HydroLevel® 1-30

CT C25 F6

Többcélú, gyorsan kötő, önkötő, repedésgátló polimer kiegyenlítő, nagyon alacsony cementtartalommal, simításra, kiegyenlítésre és lejtések kialakítására tervezve. Nedves, állandóan párás és víz alatti területekre is alkalmas, például erkélyekre, teraszokra és úszómedencékre, kőporcelán és természetes kő burkolatok lerakása előtt. ZeroCrack Intelligence® technológiával készült.

Kód	Kiszerelés	Paletta	HUF
HDRLVL0020	20 kg	1,280 kg	700 /kg



X-Level® 0-10

CT C30 F6

Tixotróp, gyorsan kötő, önkötő, repedésgátló, nagyon alacsony cementtartalmú simítóréteg padlók és falak kiegyenlítésére és simítására csempe, kőporcelán, természetes kő, parkett, mikrocement és rugalmas burkolatok lerakása előtt. ZeroCrack Intelligence® technológiával készült.

Kód	Kiszerelés	Paletta	HUF
XLVL0100020	20 kg	1,280 kg	825 /kg

X-Activator®

Fejlett polimer alapozó és tömítőanyag, vízbázisú tapadásaktivátor, porózus és nem porózus felületek tömítésére. Optimalizálja a burkolat és az aljzat közötti kémiai-mechanikai kapcsolódást, növelve a tapadási erőt. Fokozott mechanikai tapadás.

Kód	Kiszerelés	Doboz	Paletta	HUF
XACTV0005	5 kg		735 kg	4375 /kg
XACTV0001	1 kg	12 x 1 kg	384 kg	5000 /kg

X-Activator® Grip

Fejlett polimer alapozó és tömítőanyag, vízbázisú, kvarccal megerősített tapadásaktivátor, porózus és nem porózus felületek tömítésére. Optimalizálja a burkolat és az aljzat közötti kémiai-mechanikai kapcsolódást, növelve a tapadási erőt. Fokozott mechanikai tapadás.

Kód	Kiszerelés	Paletta	HUF
XACTVGRP0010	10 kg	640 kg	3875 /kg
XACTVGRP0005	5 kg	640 kg	4375 /kg

Fejlett alapok burkoláshoz



X-Prime®

Porálló fixáló és alapozó, cement- és vakolt felületek kezelésére csempe és mikrocement beépítése előtt.

Kód	Kiszerelés	Doboz	Paletta	HUF
XPRM0010	10 kg		600 kg	3750 /kg
XPRM0005	5 kg		600 kg	4250 /kg
XPRM0001	1 kg	12 x 1 kg	384 kg	4750 /kg



Boost Pro

Nagy teljesítményű Pro polimer kötőanyag, a tapadás, a dinamikus rugalmasság, a vízállóság valamint a kopással és mechanikai behatásokkal szembeni ellenállás növelésére tervezve, esztrichекhez, vakolatokhoz és simítórétegekhez.

Kód	Kiszerelés	Paletta	HUF
BSTPRO0020	20 kg	720 kg	4625 /kg
BSTPRO0010	10 kg	600 kg	4875 /kg



CrackRepair

Gyorsan reagáló epoxi gél ásványi esztrichек és beton repedéseinek és mikrotöréseinek szerkezeti önjavításához. Intelligens viszkozitásának köszönhetően mélyen behatol, és helyreállítja az aljzat mechanikai folytonosságát.

Kód	Kiszerelés	HUF
CRKRPR00001	1 kg	15000 /kg

Litotex

Törésmentes elválasztó membrán kerámia- és porcelánlapok, kőporcelán és természetes kő - akár eltávolítható - padlóburkolatainak lerakásához is.

Kód	Méret	Kiszerelés	HUF
LMAC0050	1 m x 50 m	50 m	7500 /m

Litoside

Öntapadó szalag expandált polietilénből, peremhézagok szigeteléséhez. Teljesen vízhatlan, idővel is megőrzi tulajdonságait, összenyomható és rugalmas.

Kód	Méret	Kiszerelés	HUF
LSIDE1	0.1 m x 10 m	20 m	825 /m

Az új SafetyGel® A Litokol újragondolja a gélmembránokat.



SafetyGel®

DM 02 P



Fejlett elasztomer gélmembrán vízszigetelő és repedésgátló tulajdonságokkal, úszómedencék, teraszok, zuhanyzók és kritikus felületek nagy teljesítményű vízszigeteléséhez. 6-dimenziós, többirányú rugalmasságának köszönhetően a gél garantálja a feszültségek dinamikus kompenzálását és kivételes szakítószilárdságával megakadályozza a mikropedések kialakulását a kerámia burkolatokban.

6-dimenziós rugalmassági technológiával tervezve.

Nem igényel erősítő hálót vagy szalagot a sarkok és élek vízszigeteléséhez. Rugalmas marad és megőrzi minden high-tech tulajdonságát, még újbóli felbontás és újrafelhasználás után is.

Nemzetközi szabadalom alatt álló formula.

A PowerGel®S1+ termékkel közösen fejlesztették ki a nagy tapadású, repedésgátló TileSafe rendszert.

Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
SFTG0020	20 kg	600 kg	5500 /kg
SFTG0010	10 kg	640 kg	6000 /kg
SFTG0005	5 kg	480 kg	6250 /kg

SafetyTex Törésmentes



Nem szőtt, repedésmentes, hőkezelt, tűzött poliészterből készült szövet, amely a SafetyGel® elasztomer gél alapú fejlett rendszerek szerkezeti megerősítésére szolgál.

Két változatban kapható: SafetyTex Anti-Fracture 100 és SafetyTex Anti-Fracture 20, hogy megfeleljen a különböző projektméretű követelményeknek.

Kód	Méretek	Kiszerezés	Paletta	HUF
SFTXAF10050	1 m x 50 m	50 m ²	1,200 m ²	1250 /m ²
SFTXAF02050	0.2 m x 50m	50 m	1,200 m	375 /m

HydroPad®

CM 02 P



Nagy teljesítményű, légáteresztő, nagy sűrűségű kvarc mikrogömbökkel megerősített, tripolimer vízszigetelő gél. Fejlett 4-irányú Flex összetétel, szuperfolyékony és tixotróp tulajdonságokkal, rendkívül alacsony cementtartalommal.

Nagy igénybevételnek kitett környezet vízszigetelésére optimalizálva, például úszómedencék, teraszok, zuhanyzók és vizes helyiségek.

4-irányú Flex technológiával.

Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
HDRP0015	15 kg	960 kg	2100 /kg

HydroMesh Törésmentes



Nagy szilárdságú, lúgálló üvegszálás szerkezeti háló. A fejlett HydroPad® rendszerekkel való teljes integrációra tervezve, egyenletes feszültségeloszlást biztosít és megakadályozza a mikropredések kialakulását a kritikus aljzatokon.

Kód	Méret	Kiszárlés	Paletta	HUF
HDRMAF50	1 m x 50 m	50 m ²	30 db	1875 /m ²

HydroBand Törésmentes



Folytonos elasztomer szalag a mechanikai igénybevételek aktív kezeléséhez és a kritikus területeken a repedések megelőzéséhez. Biztosítja a fal-padló és fal-fal csatlakozások, lejtésváltozások és a mozgási, szabályozási, tágulási hézagok és peremcsatlakozások vízszigetelését úszómedencékben, teraszokon, zuhanyzóknak és vizes helyiségekben.

Kód	Méret	Kiszárlés	HUF
HDRB0050	120mm x 50m	50 m	1375 /m

HydroCorner Belső / Külső



Speciális, előre megformált darabok a mechanikai igénybevételek aktív kezeléséhez és a kritikus területeken a repedések megelőzéséhez. Biztosítják a medencék, teraszok, zuhanyzók és vizes helyiségek sarkainak és éleinek vízszigetelését.

Kód	db/Doboz	HUF
HDRB00IC	25	4000 /db
HDRB00EC	25	4000 /db

HydroBand Joint Törésmentes



Molekuláris memóriával rendelkező TPE elasztomer szalag, amelyet mikro-mozgások elnyelésére és a medencék, teraszok és nagy dinamikai terhelésnek kitett kültéri terek szerkezeti illesztéseinek vízállóságának fenntartására fejlesztettek ki.

Kód	Méret	Kiszárlés	HUF
HDRBJNT30	140 mm x 30 m	30 m	4500 /m

HydroPixel®



Nagy teljesítményű, többcélú, hibrid tömítő- és ragasztóanyag, amely kiváló tapadást biztosít számos anyag felületén, még nedves felületeken is. Alkalmas magas páratartalmú helyiségekben, például úszómedencékben, teraszokon, vizes helyiségekben és zuhanyzóknak való használatra. Ellenáll az UV-sugárzásnak, az öregedésnek és a vegyi anyagoknak.

Kód	Kiszárlés	Doboz	HUF
HDRPX0121	290 ml	12 x 290 ml	7500 /db



Coverflex

CM 02 P

Elasztikus, kétkomponensű cementalapú habarcs, -20 °C-ig és a klórozott víznek ellenálló, hengerrel és ecsettel is felvihető, beltéri vizes helyiségek, erkélyek, teraszok, kádak és úszómedencék vízszigetelésére.

Kód	Kiszerelés	Paletta	Kit	HUF
CVF0020	20 kg zsák	1,200 kg	A+B 30 kg	2500 /kg
CVF0010	10 kg kan.	600 kg		
CVF0010	10 kg kan.	600 kg		7030 /kg



Elastocem

CM 02 P

Elasztikus, szálerősített, kétkomponensű cementalapú habarcs, -20 °C-ig és a klórozott víznek ellenálló, beltéri vizes helyiségek, erkélyek, teraszok, kádak és úszómedencék vízszigetelésére.

Kód	Kiszerelés	Paletta	Kit	HUF
ELST0024	24 kg zsák	1,440 kg	A+B 32 kg	2375 /kg
ELST0008	8 kg kan.	480 kg		
ELST0008	8 kg kan.	480 kg		7040 /kg




Litomesh

Lúgálló üvegszövet háló erősítéshez.

Kód	Méret	Kiszerelés	HUF
RT0050	1 m x 50 m	50 m ²	1875 /m ²

HydroProof Törésmentes



Előregyártott, vízálló párazáró membrán tekercsben, burkolat alatti vízszigeteléshez úszómedencékben, teraszokon, vizes helyiségekben és zuhanyzóknak.

Kód	Méret	Kiszerelés	HUF
HDRPAF30	1 m x 30 m	30 m ²	5500 /m ²

Litotex Extreme



Elválasztó, törésmentes, vízszigetelő membrán padlózatok lerakásához még a legnehezebb körülmények között is. Beltéri és kültéri használatra.

Kód	Méret	Kiszerelés	HUF
LMDSXT15	1 m x 15 m	15 m ²	13750 /m ²

HydroBand SA Törésmentes



Öntapadó butilszalag a mechanikai igénybevételek aktív kezeléséhez és a kritikus területeken fellépő repedések megelőzéséhez. Biztosítja a fal-padló és fal-fal csatlakozások, lejtésváltozások és a mozgási, szabályozási, tágulási hézagok és peremcsatlakozások vízszigetelését úszómedencékben, teraszokon, zuhanyzóknak és vizes helyiségekben.

Kód	Méret	Kiszárlés	HUF
HDRBSA20	105mm x 20 m	20 m	3750 /m

HydroCorner SA Belső / Külső / HydroDrain SA



Butilgumiból készült, speciális előre megformázott darabok a mechanikai igénybevételek aktív kezeléséhez és a kritikus területeken a repedések megelőzéséhez. Biztosítják a medencék, teraszok, zuhanyzók és vizes helyiségek sarkainak és éleinek vízszigetelését.

Termék	Kód	Doboz	HUF
Belső sarokelem	HDRBSAIC	25 db	12500 /db
Külső sarokelem	HDRBSAEC	25 db	12500 /db
HydroDrain SA: Speciális öntapadó tömítés vízszigetelő rendszerek lefolyóinak tömítéséhez	HDRD00SA	25 db	9375 /db

HydroBand Gel



Nagy rugalmasságú polimer ragasztó gél, azonnali kötással és belső vízszigeteléssel, többrétegű membrán vízszigetelő rendszerekben a tömítőszalagok biztonságos és rugalmas rögzítésére kifejlesztve.

Kód	Kiszárlés	Doboz	Paletta	HUF
HDRBG0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	3500 /kg

HydroCollar / HydroStop



Előregyártott kompozit gallérok elasztomer szerkezettel, amelyek dinamikus tömítést és teljes vízszigetelést biztosítanak a csőátvezetéseknek kritikus környezetben, például zuhanyzóknak, teraszokon és úszómedencékben.

Kompatibilis a 6D membránrendszerekkel és a következő generációs polimer gélekkel.

Termék	Kód	Doboz	HUF
HydroCollar 8 Collar 120 x 120 mm - Ø 8 mm Ø 15-20 mm csőátmérőhöz	HDRBC008	25 db	5000 /db
HydroCollar 35 Collar 250 x 250 mm - Ø 35 mm Ø 45-60 mm csőátmérőhöz	HDRBC035	25 db	6250 /db
HydroCollar 65 Collar 250 x 250 mm - Ø 65 mm Ø 75-125 mm csőátmérőhöz	HDRBC065	25 db	8125 /db
HydroStop Hidraulikus tágulású hőre lágyuló szalag beton szerkezetek építési hézagainak tömítésére.	HDRSTP0010	10 m	6250 /m





PowerGel®

C2 TE

Rugalmas, kettős polimer intelligens gél, kvarc mikrogömbökkel dúsítva, alacsony cementtartalmú Fluidotixo® - C5, csempe, kőporcelán, minden típusú és formátumú nagy lapok és természetes kövek lerakásához. Rendkívül nagy teljesítményű, rugalmas, monolitikus tapadást biztosít még nehéz aljzatokon és különösen igénybevett környezetben is.

Kettős nyitott idő E (E)

Kettős csúszásállóság T (T)

Monolytica SurfaceLink® technológiával

Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
Grey	PWRGG0020	20 kg	1,280 kg	475 /kg
Ultra White	PWRGB0020	20 kg	1,280 kg	500 /kg



PowerGel® S1+

C2 TE S1

Elasztikus, repedésgátló tripolimer intelligens gél, kvarc mikrogömbökkel dúsítva, Fluidotixo® - C5 alacsony cementtartalommal, megakadályozza a repedések kialakulását csempe, kőporcelán, minden típusú és formátumú nagy lapok és természetes kövek lerakásakor.

Kettős nyitott idő E (E)

Kettős csúszásállóság T (T)

Crack Prevention® technológiával.

A SafetyGel®-lel közösen kifejlesztett, nagy tapadású törésgátló rendszer – TileSafe System

Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
Grey	PWRGS1G0020	20 kg	1,280 kg	650 /kg
Ultra White	PWRGS1B0020	20 kg	1,280 kg	675 /kg



PowerGel® S2+

C2 TE S2

Elasztikus, repedésgátló tripolimer intelligens gél, kvarc mikrogömbökkel dúsítva, Fluidotixo® - C5 alacsony cementtartalommal, megakadályozza a repedések kialakulását csempe, kőporcelán, minden típusú és formátumú nagy lapok és természetes kövek lerakásakor.

Kettős nyitott idő E (E)

Kettős csúszásállóság T (T)

Crack Prevention® technológiával.

A SafetyGel®-lel közösen kifejlesztett, nagy tapadású törésgátló rendszer – TileSafe System

Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
Grey	PWRGS2G0020	20 kg	1,280 kg	1000 /kg
Ultra White	PWRGS2B0020	20 kg	1,280 kg	1050 /kg

Reológiai osztályozás	PowerGel® / S1+ / S2+
Keverék típus	Fáradásálló reológiai gél
Nyugalmi viselkedés	Tixotróp - stabil
Terheléses viselkedés	Pseudoplasztikus - átmenetileg folyékony
Bedolgozhatóság/folyékonyosság	5. osztály – rendkívül folyékony
Könnyedség	Index 5 – ultrakönnyű
Függőleges stabilitás	Maximum (2x) - cseppmentes

Az új PowerGel® repedésmegelőző funkcióval Ez mindent megváltoztat. Ismét.



PowerGel® Pro Max

R2 T RM



Nagy teljesítményű, tartósan rugalmas, tudományosan megalapozott, repedésmentes tulajdonságokkal rendelkező epoxi gél, a Fluidotixo® - C5, amely mozaikok, csempe, kőporcelán, extra nagy lapok, márvány és természetes kővek (akár instabil is) vízálló és szilárd ragasztására szolgál, bármilyen formátumban, bármilyen aljzaton. Az új szerkezeti gélragasztási technológia rendkívül magas teljesítményt garantál még repedezett aljzatokon (akár 3 mm-ig) és nem teljesen száraz aljzatokon (maradék nedvességtartalom <5%) is. Kettős csúszásállóság T (T).

A következő technológiákkal készült:

Crack Prevention®

Superior Tension Absorption®

Zherorisk® - Oxirane Free. Nem tartalmaz C12-C14-et. Biztonságos a burkoló és a környezet számára.

Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
Ultra White	PWRGPRO0010	10 kg	440 kg	6750 /kg
Ultra White	PWRGPRO0005	5 kg	500 kg	7500 /kg

Reológiai osztályozás	PowerGel® Pro Max
Keverék típus	Fáradásálló reológiai gél
Nyugalmi viselkedés	Tixotróp - stabil
Terheléses viselkedés	Pseudoplasztikus - átmenetileg folyékony
Bedolgozhatóság/folyékonyság	5. osztály – rendkívül folyékony
Könnyedség	Index 5 – ultrakönnyű
Függőleges stabilitás	Maximum (2x) - cseppmentes

EpoxyGel Booster



Új generációs katalitikus gyorsító epoxi gélekhez, kifejezetten a PowerGel® Pro Max térhálósodási idejének optimalizálására kifejlesztve kritikus környezeti feltételek mellett, például alacsony hőmérsékleten, magas páratartalom mellett és alacsony hőtehetetlenségű aljzatokon.

Kód	Kiszerezés	Keverési arány	Doboz	HUF
EPXGBST0200	200 g	200 g x 10 kg PowerGel® Pro Max	4 x 200g	12000 /db

Az új PowerGel®Pro
Olyan erős. Olyan
rugalmas. Olyan profi.





ActiveGel®

C2 TE

Rugalmas, mikro-táguló, többcélú, Fluidotixo® - C4 polimer adaptív gél alacsony cementtartalommal, teljes nedvesíthetőséggel és aktív tapadási erők átvitelével csempe, minden típusú és formátumú kőporcelán laphoz és természetes kő burkolatok lerakásához.

Active Transfer® technológiával, mikroüregek automatikus kitöltésével és a mikro-mozgások dinamikus kompenzálásával a telepítés során szintező rendszerekkel (ékek, távtartókés klipszek).

Szín	Kód	Kiszerelés	Paletta	HUF
Grey	ACTGG0020	20 kg	1,280 kg	400 /kg
Ultra White	ACTGB0020	20 kg	1,280 kg	425 /kg



ActiveGel® S1

C2 TE S1

Szuper-rugalmas, mikro-táguló, többcélú, Fluidotixo® - C4 polimer adaptív gél alacsony cementtartalommal, teljes nedvesíthetőséggel és aktív tapadási erők átvitelével csempe, minden típusú és formátumú kőporcelán laphoz és természetes kő burkolatok lerakásához.

Active Transfer® technológiával, mikroüregek automatikus kitöltésével és a mikro-mozgások dinamikus kompenzálásával a telepítés során szintező rendszerekkel (ékek, távtartókés klipszek).

Szín	Kód	Kiszerelés	Paletta	HUF
Grey	ACTGS1G0020	20 kg	1,280 kg	575 /kg
Ultra White	ACTGS1B0020	20 kg	1,280 kg	600 /kg



ActiveGel® S2

C2 TE S2

Rendkívül rugalmas, mikro-táguló, többcélú, Fluidotixo® - C4 polimer adaptív gél alacsony cementtartalommal, teljes nedvesíthetőséggel és aktív tapadási erők átvitelével csempe, minden típusú és formátumú kőporcelán laphoz és természetes kő burkolatok lerakásához.

Active Transfer® technológiával, mikroüregek automatikus kitöltésével és a mikro-mozgások dinamikus kompenzálásával a telepítés során szintező rendszerekkel (ékek, távtartókés klipszek).

Szín	Kód	Kiszerelés	Paletta	HUF
Grey	ACTGS2G0020	20 kg	1,280 kg	825 /kg
Ultra White	ACTGS2B0020	20 kg	1,280 kg	875 /kg

Reológiai osztályozás

ActiveGel® / S1 / S2

Keverék típus	Reológiai gél dinamikus folyékonysággal
Nyugalmi viselkedés	Tixotróp - stabil
Terheléses viselkedés	Pseudoplasztikus - átmenetileg folyékony
Bedolgozhatóság/folyékonyság	4. osztály – nagyon folyékony
Könnyedség	Index 4 - könnyű
Függőleges stabilitás	Nagyon magas - lecsöppenés mentes

Dinamikus. Minden szempontból.

Az új ActiveGel®



Hi-Tech gélek és ragasztók kerámia és természetes kő burkolatokhoz



X-Gel®

C2 TE

Fluidotixo® - C3 polimer gél alacsony cementtartalommal csempe, kőporcelán és természetes kő burkolásához. 100% nedvesítőerő. LithoGel® technológiával.

Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
Grey	XGLG0020	20 kg	1,280 kg	325 /kg
White	XGLB0020	20 kg	1,280 kg	350 /kg



X-Gel® S1

C2 TE S1

Alakváltozásra képes Fluidotixo® - C3 polimer gél alacsony cementtartalommal csempe, kőporcelán és természetes kő burkolásához. 100% nedvesítőerő. LithoGel® technológiával.

Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
Grey	XGLS1G0020	20 kg	1,280 kg	450 /kg
White	XGLS1B0020	20 kg	1,280 kg	475 /kg

Reológiai osztályozás	X-Gel® / S1
Keverék típus	Folyékony reológiai gél
Nyugalmi viselkedés	Tixotróp - stabil
Terheléses viselkedés	Pseudoplasztikus - átmenetileg folyékony
Bedolgozhatóság/folyékonyosság	3. osztály – folyékony
Könnyedség	Index 3 - könnyű
Függőleges stabilitás	Magas - lecsöppenés mentes



X-Fix®

C1 TE

Professzionális ragasztóanyag **nagy tapadási erővel**, nulla függőleges lecsúszással és hosszú igazítási idővel (>30 perc), kerámialapok padlóra és falra történő burkolásához cementes aljzaton. Vastagság: legfeljebb 15 mm.

Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
Grey	XFXG0020	20 kg	1,280 kg	225 /kg
White	FXFB0020	20 kg	1,280 kg	250 /kg



BoostGel

Nagy teljesítményű Pro polimer kötőanyag, a tapadás, a dinamikus rugalmasság, a vízállóságvalamint a kopással és mechanikai behatásokkal szembeni ellenállás növelésére tervezve, a következő generációs ragasztó gélekben.

Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
BSTGel0020	20 kg	720 kg	4750 /kg
BSTGel0010	10 kg	600 kg	5000 /kg



Az új X-Gel® Burkolás újragondolva.





UltraGel®

D1 TE

Felhasználásra kész, rugalmas polimer gél, Fluidotixo® - C3 kis méretű csempe, mozaik és kőporcelán burkolatok felragasztásához padló -és falfelületekre beltérben. Tixotróp és hosszú nyitott idővel rendelkezik. Innovatív formula, 100% tiszta gél H2O fázisban, cementmentes, így közvetlenül alkalmazható gipszalapú aljzatokon, külön alapozó használata nélkül.

Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
White	ULTGB0025	25 kg	750 kg	1650 /kg
White	ULTGB0010	10 kg	720 kg	1850 /kg
White	ULTGB0005	5 kg	875 kg	2050 /kg
Grey	ULTGG0010	10 kg	720 kg	1850 /kg
Grey	ULTGG0005	5 kg	875 kg	2050 /kg

Reológiai osztályozás	UltraGel®
Keverék típus	Reológiai gél állandó folyékonysággal
Nyugalmi viselkedés	Tixotróp - stabil
Terheléses viselkedés	Pseudoplasztikus - átmenetileg folyékony
Bedolgozhatóság/folyékonyság	3. osztály – folyékony
Könnyedség	Index 3 - könnyű
Függőleges stabilitás	Magas - lecsöppenés mentes



UltraGel® Pro

D2 TE

Felhasználásra kész, multi-polimer elasztikus gél, Fluidotixo® - C4, repedésgátló tulajdonságokkal, kvarc mikrogömbökkel dúsítva, amelynek célja a repedések kialakulásának megakadályozása csempe, mozaik, kőporcelán és természetes kő burkolatok beépítése során beltérben. Fürdőszobákban és zuhanyzókban is használható. Innovatív formula 100% tiszta géllal H2O fázisban, cementmentes, közvetlenül alkalmazható gipszalapú aljzatokra, külön alapozó használata nélkül.

Kettős csúszásgátló T (T).

Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
White	ULTGPROB0010	10 kg	720 kg	2175 /kg
White	ULTGPROB0005	5 kg	875 kg	2350 /kg

Reológiai osztályozás	UltraGel® Pro
Keverék típus	Reológiai gél szabályozott folyékonysággal
Nyugalmi viselkedés	Tixotróp - stabil
Terheléses viselkedés	Pseudoplasztikus - átmenetileg folyékony
Bedolgozhatóság/folyékonyság	4. osztály – nagyon folyékony
Könnyedség	Index 4 - könnyű
Függőleges stabilitás	Nagyon magas - lecsöppenés mentes

Ez az UltraGel® Pro

A következő generációs H2O gél.





Litofast K90

C2F TE

Nagy teljesítményű, gyorskötésű, függőleges lecsúszásmentes, hosszabb nyitott idővel rendelkező cementbázisú ragasztó, kerámia- és kőporcelánlapok, természetes kő, üveg- és kerámia mozaikok lerakásához beltéri és kültéri padló -és falfelületeken egyaránt. Meglévő burkolatra történő ragasztásra és padlófűtéshez is alkalmas.

Nagyon alacsony illékony szerves vegyület kibocsátással rendelkező termék.

Szín	Kód	Kiszerelés	Paletta	HUF
Grey	K90G0020	20 kg	1,200 kg	800 /kg
White	K90B0020	20 kg	1,200 kg	825 /kg



Fastflex K91

C2F TE S1

Nagy teljesítményű, gyorskötésű, alakváltozásra képes, függőleges lecsúszásmentes, hosszabb nyitott idővel rendelkező cementbázisú ragasztó, kerámia- és kőporcelánlapok, nagy méretű természetes kő, üveg- és kerámia mozaikok lerakásához beltéri és kültéri padló -és falfelületeken egyaránt. Úszómedencékhez, meglévő burkolatra történő ragasztásra és padlófűtéshez is alkalmas. Nagyon alacsony illékony szerves vegyület kibocsátással rendelkező termék.

Szín	Kód	Kiszerelés	Paletta	HUF
Grey	K91G0020	20 kg	1,200 kg	1025 /kg
White	K91B0020	20 kg	1,200 kg	1050 /kg



Hyperflex K100

C2 TE S2

Nagy teljesítményű, nagyfokú alakváltozásra képes, függőleges lecsúszásmentes, hosszabb nyitott idővel rendelkező cementbázisú ragasztó, kerámia- és kőporcelánlapok, nagyméretű természetes kő, és mozaikok lerakásához beltéri és kültéri padló -és falfelületeken egyaránt. Különösen alkalmas vékony laminált, szálerősített kőporcelán és nagyméretű burkolatok beépítéséhez, valamint homlokzatok burkolására. Úszómedencékhez, meglévő burkolatra történő ragasztásra és padlófűtéshez is alkalmas.

Szín	Kód	Kiszerelés	Paletta	HUF
Grey	K100G0020	20 kg	1,200 kg	1200 /kg
White	K100B0020	20 kg	1,200 kg	1225 /kg



ProLevel Push színtező rendszer

A rendszer egy íves részből áll, amelynek szélessége a kívánt fuga méretétől függ, valamint egy ékből, amely a padló- és falburkolatok gyors és pontos színtezését szolgálja.

Termék	Kód	Kiszerezés	Doboz	HUF
ProLevel Gun - Fogó a ProLevel Push színtező rendszerhez	PRLGN001	1 db	6 x 1 db	9113 /db
ProLevel Push - Színtező ék	PRLPS0100	100 db	14 x 100 db	7088 /Csom.
LEV5 C - Egyszer használatos elem 0.5 mm	DTL5C0250	250 db	12 x 250 db	9469 /Csom.
LEV10 C - Egyszer használatos elem 1 mm	DTL10C0250	250 db	12 x 250 db	9469 /Csom.
LEV15 C - Egyszer használatos elem 1.5 mm	DTL15C0250	250 db	12 x 250 db	9469 /Csom.
LEV20 C - Egyszer használatos elem 2 mm	DTL20C0250	250 db	12 x 250 db	9469 /Csom.
LEV30 C - Egyszer használatos elem 3 mm	DTL30C0250	250 db	12 x 250 db	9469 /Csom.



ProLevel Spin színtező rendszer

A rendszer egy csavaralapból áll, amelynek szélessége a kívánt fugamérettől függ, valamint egy anyából/hengerből, amely a padló- és falburkolatok gyors és pontos színtezését teszi lehetővé. Könnyen használható, karcálló tárcsával rendelkezik, és lehetővé teszi a törött csavarok gyors eltávolítását.

Termék	Kód	Kiszerezés	Doboz	HUF
ProLevel Spin - Csavaros anya	PRLSN0050	50 db	10 x 50 db	17213 /Csom.
Level 10 G - Egyszer használatos csavar 1 mm-es hengeres rendszer	DTL10G0100	100 db	25 x 100 db	3795 /Csom.
Level 15 G - Egyszer használatos csavar 1,5 mm-es hengeres rendszer	DTL15G0100	100 db	25 x 100 db	3795 /Csom.
Level 20 G - Egyszer használatos csavar 2 mm-es hengeres rendszer	DTL20G0100	100 db	25 x 100 db	3795 /Csom.
Level 30 G - Egyszer használatos csavar 3 mm-es hengeres rendszer	DTL30G0100	100 db	25 x 100 db	3795 /Csom.



Fugakeresztek

Nagy szilárdságú technopolimer fugakeresztek.

Termék	Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
X1 Pro - 1mm kereszt alakú távtartó csempékhez	DTZX1P0200	200 db	50 x 200 db	1000 /Csom.
X1.5 Pro - 1.5mm kereszt alakú távtartó csempékhez	DTZX15P0200	200 db	50 x 200 db	1125 /Csom.
X2 Pro - 2mm kereszt alakú távtartó csempékhez	DTZX2P0200	200 db	50 x 200 db	1125 /Csom.
X2.5 Pro - 2.5mm kereszt alakú távtartó csempékhez	DTZX25P0200	200 db	50 x 200 db	1125 /Csom.
X3 Pro - 3mm kereszt alakú távtartó csempékhez	DTZX3P0200	200 db	50 x 200 db	1125 /Csom.
X5 Pro - 5mm kereszt alakú távtartó csempékhez	DTZX5P0200	200 db	50 x 200 db	1125 /Csom.
T1 Pro - 1mm T-alakú távtartó csempékhez	DTZT1P0200	200 db	25 x 200 db	1125 /Csom.
T1.5 Pro - 1.5mm T-alakú távtartó csempékhez	DTZT15P0200	200 db	25 x 200 db	1125 /Csom.
T2 Pro - 2mm T-alakú távtartó csempékhez	DTZT2P0200	200 db	25 x 200 db	1125 /Csom.
T3 Pro - 3mm T-alakú távtartó csempékhez	DTZT3P0200	200 db	25 x 200 db	1125 /Csom.
T5 Pro - 5mm T-alakú távtartó csempékhez	DTZT5P0200	200 db	25 x 200 db	1125 /Csom.
C05 Pro - 0 és 5 mm között fugaék csempéhez	CNN050P0200	200 db	75 x 200 db	1188 /Csom.



Pro fogazott simító SoftGrip fogantyúval

Professzionális simító sorozat SoftGrip markolattal és acél lappal a nagy pontosságú felhordáshoz. A SoftGrip markolat kényelmes és biztonságos fogást biztosít, míg a 6 hegesztett szegecs rögzítés garantálja a markolat és a lap közötti szilárd kapcsolatot. Kiváló minőségű, 0,6 mm-es rugalmas acél lap, különböző méretű fogazással, hogy minden típusú felhordáshoz alkalmas legyen.

Termék	Kód	Doboz	HUF
2mm V	910	6 db	9020/db
3.5mm Négyzetes fogazás	903	6 db	9020/db
4mm Négyzetes fogazás	904	6 db	9020/db
6mm Négyzetes fogazás	906	6 db	8410/db
8mm Négyzetes fogazás	908	6 db	8410/db
10mm Négyzetes fogazás	909	6 db	8260/db
12mm Négyzetes fogazás	907	6 db	8260/db
20 x 10mm Kerek fogazás	902	6 db	9020/db
Szabálytalan tigris fogazású simító	911TG	10 db	9160/db

Teljesen újratervezve.

Az új Starlike® Pro



Starlike® Pro

RG R2 T



Tudományosan kifejlesztett dekoratív epoxi gél, polimerizált színes kvarccal dúsítva, vízálló, foltálló, UV-álló, 1–20 mm-es fugahézagok kitöltésére és fugázására, kiváló higiéniai tulajdonságokkal, minden típusú mozaikhoz, csempéhez, kőporcelánhoz, nagy lapokhoz, márványhoz, gránithoz és természetes kővekhez. Az eredeti.

Kg-onként 200 millió kvarc mikrogömböt tartalmaz.

Kg-onként 85 millió üveg mikrogömböt tartalmaz.

A következő technológiákkal tervezve:

Level 3 Color Quartz Microsphere®

Level 2 Recycled Crystal Microsphere®

Zherorisk® - Oxirane Free. Nem tartalmaz C12 - C14-et. Biztonságos a burkoló és a környezet számára.

Defender Anti-Microbial - Megakadályozza a baktériumok és penészgombák szaporodását a felületen.

A formula nemzetközi szabadalmakkal védett: 102006901436703 - 102028000005366.

Szín	Kód	Kiszerelés	Paletta	HUF
02 Sabbia Bianca	STPROSBN0005	5 kg	500 kg	9250 /kg
02 Sabbia Bianca	STPROSBN02.5	2.5 kg	437.5 kg	10500 /kg
04 Pomice di Lipari	STPROPLP0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
04 Pomice di Lipari	STPROPLP02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
06 Nebbia	STPRONBB0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
06 Nebbia	STPRONBB02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
07 Cenere	STPROCNR0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
07 Cenere	STPROCNR02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
08 Terra di Bruma	STPROTBR0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
08 Terra di Bruma	STPROTBR02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
10 Ardesia	STPROARD0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
10 Ardesia	STPROARD02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
12 Nero Antico	STPRONAN0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
12 Nero Antico	STPRONAN02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
13 Argilla Bianca	STPROARB0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
13 Argilla Bianca	STPROARB02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
20 Limo del Nilo	STPROLDN0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
20 Limo del Nilo	STPROLDM02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
21 Calce di Marrakech	STPROCLM0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
21 Calce di Marrakech	STPROCLM02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
22 Terra di Volterra	STPROTVL0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
22 Terra di Volterra	STPROTVL02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
24 Argilla Bruciata	STPROAGB0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
24 Argilla Bruciata	STPROAGB02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
26 White di Spagna	STPROBSP0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
26 White di Spagna	STPROBSP02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
27 Caolino	STPROCAO0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
27 Caolino	STPROCAO02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
28 Dune	STPRODUN0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
28 Dune	STPRODUN02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
29 Terra di Borgogna	STPROTBG0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
29 Terra di Borgogna	STPROTBG02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
30 Argilla di Cipro	STPROARC0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
30 Argilla di Cipro	STPROARC02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg

Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
31 Terra Fumicata	STPROTFM0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
31 Terra Fumicata	STPROTFM02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
34 Terracotta	STPROTCT0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
34 Terracotta	STPROTCT02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg
35 Arenaria	STPROARN0005	5 kg	500 kg	8750 /kg
35 Arenaria	STPROARN02.5	2.5 kg	437.5 kg	10000 /kg

„A Föld színei” paletta 47. oldal

Starlike® Crystal

RG



Tudományosan kifejlesztett, ultra-tiszta üvegmikrogömbökkel dúsított, átlátszó epoxigél, vízálló, foltálló, UV-álló, 0–3 mm-es hézagok fotokromatikus fugázására alkalmas, kiváló higiéniai tulajdonságokkal, minden típusú mozaikhoz, csempéhez, kőporcelánhoz és nagy lapokhoz. 500 millió üvegmikrogömböt tartalmaz kilogrammonként.

Level 2 Recycled Crystal Microsphere® technológia

Zherorisk® - Oxirane Free. Nem tartalmaz C12-C14-et. Biztonságos a burkoló és a környezet számára.

Defender Anti-Microbial - Megakadályozza a baktériumok és penészgombák szaporodását a felületen.

A formula nemzetközi szabadalmakkal védett, száma: **102018000005366**.

Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
00 Crystal	STCRY0005	5 kg	500 kg	10250 /kg
00 Crystal	STCRY02.5	2.5 kg	437.5 kg	11500 /kg

Starlike® Easy

RG R2 T



Vízálló, foltálló, UV-álló, saválló epoxi gél, 1–15 mm-es fugahézagok kitöltésére és fugázására, valamint minden típusú csempéhez, nagyméretű laphoz és mozaikhoz. Ipari és nagy forgalmú terekhez tervezve. Könnyen felvihető és tisztítható.

Zherorisk® + Defender antimikrobiális technológiák

Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
02 Sabbia Bianca	STEASYSBN0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
04 Pomice di Lipari	STEASYPLP0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
06 Nebbia	STEASYNBB0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
07 Cenere	STEASYCNR0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
08 Terra di Bruma	STEASYTBR0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
10 Ardesia	STEASYARD0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
12 Nero Antico	STEASYNAN0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
13 Argilla Bianca	STEASYARB0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
20 Limo del Nilo	STEASYLDN0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
21 Calce di Marrakech	STEASYCLM0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
22 Terra di Volterra	STEASYTVL0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
24 Argilla Bruciata	STEASYAGB0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
26 White di Spagna	STEASYBSP0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
27 Caolino	STEASYCAO0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
28 Dune	STEASYDUN0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
29 Terra di Borgogna	STEASYTBG0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
30 Argilla di Cipro	STEASYARC0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
31 Terra Fumicata	STEASYTFM0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
34 Terracotta	STEASYTCT0005	5 kg	500 kg	7250 /kg
35 Arenaria	STEASYARN0005	5 kg	500 kg	7250 /kg

„A Föld színei” paletta 47. oldal

Starlike® Adalékok



A Starlike® termékcsaládot úgy tervezték, hogy a Starlike® adalékokkal kiegészítve meglepő esztétikai hatásokat érjenek el: színes csillámok keveréke, gyöngyházfényű mika és fotolumineszcens technológiával készült Night Vision termékek teszik a fugázott felületeket egyedivé és exkluzívá.

Szín	Kód	Kiszerelés	Keverési arány	Doboz	HUF
Shining Gold	STRSHG0200	200 g	Starlike® Crystal 5kg	24 x 200g	15750/db
	STRSHG0100	100 g	Starlike® Crystal 2.5kg	36 x 100 g	12600/db
Rusty	STRRST0200	200 g	Starlike® Crystal 5kg	24 x 200 g	15750/db
	STRRST0100	100 g	Starlike® Crystal 2.5kg	36 x 100 g	12600/db
Bronze	STRBRZ0200	200 g	Starlike® Crystal 5kg	24 x 200 g	15750/db
	STRBRZ0100	100 g	Starlike® Crystal 2.5kg	36 x 100 g	12600/db
Copper	STRCPP0200	200 g	Starlike® Crystal 5kg	24 x 200 g	21000/db
	STRCPP0100	100 g	Starlike® Crystal 2.5kg	36 x 100 g	16800/db
Platinum	STRPLT0200	200 g	Starlike® Crystal 5kg	24 x 200 g	21000/db
	STRPLT0100	100 g	Starlike® Crystal 2.5kg	36 x 100 g	16800/db
Galaxy	STRGLX0150	150 g	Starlike® Pro 5kg	24 x 150 g	10500/db
	STRGLX0075	75 g	Starlike® Pro 2.5kg	36 x 75 g	8400/db
Spotlight	STRSPL0150	150 g	Starlike® Pro	24 x 150 g	10500/db
	STRSPL0075	75 g	Starlike® Pro 2.5kg	36 x 75 g	8400/db
Gold	STRGLD0150	150 g	Starlike® Pro	24 x 150 g	15750/db
	STRGLD0075	75 g	Starlike® Pro 2.5kg	36 x 75 g	12600/db
Night Vision	STRNGV0400	400 g	Starlike® Pro 5kg	24 x 400 g	63000/db
	STRNGV0200	200 g	Starlike® Pro 2.5kg	36 x 200 g	50400/db

Szín paletta 47. oldal

Starlike® Care



Epoxigyanta-eltávolító tisztítószer. Professzionális tisztítószer, nagy hatékonyságú aktív anyagokkal, epoxigyanta-maradványok és foltok szelektív eltávolítására. Kifejezetten csempe, értékes mozaikok és természetes kő tisztítására padlókon.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
STRCR0045	5 l	4 x 5 l	11000 /l
STRCR0121	1 l	12 x 1 l	11500 /l

Starlike® Wall Care



Epoxigyanta gél tisztítószer (falfelületekre). Innovatív gél tisztítószer, amelyet kifejezetten epoxifoltok kontrollált eltávolítására terveztek függőleges felületekről. Kalibrált viszkozitásának köszönhetően tapad a falakhoz, optimalizálva a kezelés hatékonyságát csepegés és pazarlás nélkül. Tökéletes csempek, értékes mozaikok és természetes kövek tisztítására.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
STRWCR0750	750 ml	12 x 750 ml	12000 /db



Starlike® Care Pro

Epoxigyanta mélytisztító gél.

Rendkívül hatékony professzionális megoldás a megkeményedett epoxirétegek mélytisztításához. Továbbfejlesztett formula, amely a makacs és régi lerakódások eltávolítására lett kifejlesztve, miközben megőrzi a csempe és mozaikok integritását. Hatékony graffitik, spray festékek és tinták eltávolítására.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
STRCRPRO0500	500 ml	12 x 500 ml	11750 /db

Starlike® Remover

Nagy teljesítményű tisztító-/eltávolító gél műgyantákhoz és festékekhez.

Erősen agresszív professzionális eltávolító gél, amely kemény szintetikus lerakódások, például epoxigyanta, poliuretán és ipari zománc maradványok gyors és mélyreható eltávolítására szolgál. Hiperaktív összetétele úgy lett kialakítva, hogy behatoljon és feloldja a legvastagabb, legrégebbi és teljesen megszáradt lerakódásokat is, miközben kontrollált hatást biztosít kerámia-, fém- és üvegfelületeken. Hatékony graffitik, makacs tinták és többretegű spray festékek eltávolítására is.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
STRRMV0750	750 ml	12 x 750 ml	20000 /db



EpoxyGel Booster

Új generációs katalitikus gyorsító epoxigélekhez, kifejezetten a Starlike® térhálósodási idejének optimalizálására kifejlesztve kritikus környezeti feltételek mellett, például alacsony hőmérsékleten, magas páratartalom mellett és alacsony hőtehetetlenségű hordozók esetén.


Kód	Kiszerelés	Keverési arány	Doboz	HUF
EPXGBST0050	50 g	50 g x 2.5 kg Starlike®Pro	8 x 50 g	7500 /db
		2 x 50g x 5kg Starlike®Pro Starlike®Easy /Starlike®Evo		



Spatola Pro Starlike®

Professzionális gumizó padló és fal fugázásához, ergonómikus nyéllel. 18°-os vagy 42°-os kettős profilú kopásálló gumival az optimális teljesítmény érdekében alacsony és magas sűrűségű fugázóanyagokhoz, keskeny és széles fugákhoz. A Starlike® termékcsalád géleihez tervezve.

Kód	Db/Doboz	HUF
946GR	10	6360/db



Feltro e Spugna Pro Starlike®

Fehér filc a Starlike® termékcsalád géleivel fugázott felületek tisztításához és karbantartásához. Sweepex szivacs a Starlike® termékcsalád géleivel fugázott felületek tisztításához és karbantartásához.

Kód	Méret	Db/Doboz	HUF
Felt - 109GBNC	12x25x2.5 cm	30	1900/db
Sponge - 128G0001	11.5x18x5 cm	105	1950/db





X-Color® 06

CG2 WA

Extrafinom, selyemhatású dekoratív fugázóanyag, polimerekkel megerősítve, 0-6 mm-es fugahézagok tartós fugázásához, csempék, kőporcelán, nagyméretű lapok és természetes kővek fugázásához padló -és falfelületeken, bel -és kültérben egyaránt. Rendkívül ragyogó és élénk színek, víztaszító, alacsony vízfelvételi képességgel és nagyobb ellenállással a mészkivirágzás ellen.

Szín	Kód	Kiszerezés	Doboz	Paletta	HUF
02 Sabbia Bianca	XCL06SBN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
04 Pomice di Lipari	XCL06PLP0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
06 Nebbia	XCL06NBB0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
07 Cenere	XCL06CNR0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
08 Terra di Bruma	XCL06TBR0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
10 Ardesia	XCL06ARD0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
12 Nero Antico	XCL06NAN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
13 Argilla Bianca	XCL06ARB0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
20 Limo del Nilo	XCL06LDN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
21 Calce di Marrakech	XCL06CLM0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
22 Terra di Volterra	XCL06TVL0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
24 Argilla Bruciata	XCL06AGB0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
26 White di Spagna	XCL06BSP0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
27 Caolino	XCL06CAO0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
28 Dune	XCL06DUN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
29 Terra di Borgogna	XCL06TBG0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
30 Argilla di Cipro	XCL06ARC0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
31 Terra Fumicata	XCL06TFM0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
34 Terracotta	XCL06TCT0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
35 Arenaria	XCL06ARN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1500 /kg
02 Sabbia Bianca	XCL06SBN0020	20 kg		1,200 kg	1000 /kg
04 Pomice di Lipari	XCL06PLP0020	20 kg		1,200 kg	1000 /kg
07 Cenere	XCL06CNR0020	20 kg		1,200 kg	1000 /kg
26 White di Spagna	XCL06BSP0020	20 kg		1,200 kg	1000 /kg

„A Föld színei” paletta 47. oldal

X-Color® 2 12

CG2 WA



Dekoratív fugázóanyag, polimerekkel megerősítve, 2-12 mm-es fugahézagok tartós fugázásához, csempék, kőporcelán, nagyméretű lapok és természetes kővek fugázásához padló- és falfelületeken, bel- és kültérben egyaránt. Rendkívül ragyogó és élénk színek, víztaszító, alacsony vízfelvételi képességgel és nagyobb ellenállással a mészkivirágzás ellen.

Szín	Kód	Kiszerezés	Doboz	Paletta	HUF
02 Sabbia Bianca	XCL212 SBN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
04 Pomice di Lipari	XCL212 PLP0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
06 Nebbia	XCL212 NBB0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
07 Cenere	XCL212 CNR0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
08 Terra di Bruma	XCL212 TBR0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
10 Ardesia	XCL212 ARD0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
12 Nero Antico	XCL212 NAN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
13 Argilla Bianca	XCL212 ARB0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
20 Limo del Nilo	XCL212 LDN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
21 Calce di Marrakech	XCL212 CLM0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
22 Terra di Volterra	XCL212 TVL0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
24 Argilla Bruciata	XCL212 AGB0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
26 White di Spagna	XCL212 BSP0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
27 Caolino	XCL212 CAO0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
28 Dune	XCL212 DUN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
29 Terra di Borgogna	XCL212 TBG0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
30 Argilla di Cipro	XCL212 ARC0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
31 Terra Fumicata	XCL212 TFM0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
34 Terracotta	XCL212 TCT0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
35 Arenaria	XCL212 ARN0063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1315 /kg
04 Pomice di Lipari	XCL212 PLP0020	20 kg		1,200 kg	815 /kg
06 Nebbia	XCL212 NBB0020	20 kg		1,200 kg	815 /kg
08 Terra di Bruma	XCL212 TBR0020	20 kg		1,200 kg	815 /kg
10 Ardesia	XCL212 ARD0020	20 kg		1,200 kg	815 /kg
20 Limo del Nilo	XCL212 LDN0020	20 kg		1,200 kg	815 /kg

„A Föld színei” paletta 47. oldal


BoostColor



Nagy teljesítményű Pro polimer kötőanyag, a tapadás, a dinamikus rugalmasság, a vízállóság valamint a kopással és mechanikai behatásokkal szembeni ellenállás növelésére tervezve, fugákhoz.

Kód	Kiszerezés	Doboz	Paletta	HUF
BSTCLR0005	5 kg		600 kg	2500 /kg
BSTCLR0001	1 kg	12 x 1 kg	384 kg	3500 /kg

Spatola Pro X-Color®



Professzionális gumizó padló és fal fugázásához. Ergonomikus fogantyú, kopásálló gumi. A 18°-os vagy 42°-os kettős profilú kopásálló gumi optimális teljesítményt biztosít alacsony és magas sűrűségű fugázóanyagokhoz, keskeny és széles fugákhoz egyaránt. Ideális ásványi cement alapú dekoratív fugázóanyagokhoz.

Kód	Db/Doboz	HUF
946BL	10	7290/db

Spugna Pro X-Color®



Cellulóz szivacs ásványi cementhabarcsokhoz.

Kód	Db/Doboz	HUF
131G0001	30	7230/db

Mosóláda-készlet - 23L



Professzionális, előre csomagolt mosótálca-készlet új, ferde alappal és ergonómikus fogantyúval. Alacsonyabb kifolyó / él a könnyű kiöntéshez, dupla perforált görgőkkel. Műanyag spatula víztelenítő szivaccsal, ráccsal és 4 erős műanyag kerékkel.

Kód	Db/Doboz	HUF
993	1	42710/db

X-Cleaner



Savtartalmú vízkőoldó tisztítószer.

Magas reaktivitású savas folyékony oldat a fugázás után megmaradt cement- és sómaradványok hatékony eltávolítására. Smart Acid Balance technológiával: kiegyensúlyozott formula a kerámia burkolatokon való maximális hatékonyságért, a felület károsítása nélkül.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
XCL0045	5l	4 x 5 l	4750 /l
XCL0121	1l	12 x 1 l	6000 /l

X-Cleaner Forte



Pro savtartalmú vízkőoldó tisztítószer.

Nagy teljesítményű professzionális savas tisztítószer, amely kerámiafelületek végső fázisához lett optimalizálva. A Deep Clean Matrix technológiával hatékonyan eltávolítja a cementmaradványokat, a mézskivirágzást, a vízkövet és a fémoxidokat, például a rozsdát, mélyen behatolva anélkül, hogy károsítaná a kerámiafelületeket.

Fejlett karbantartási és higiéniai protokollokba integrálható.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
XCLFRT0045	5l	4 x 5 l	6750 /l
XCLFRT0121	1l	12 x 1 l	7500 /l



Pixel® 3D

Pro foltálló tömítőanyag

Nagy teljesítményű, csúcstechnológiás tömítőanyag, amelyet magas páratartalmú környezetben és értékes természetes anyagokon való alkalmazásra terveztek. 3D molekuláris összetételének köszönhetően intelligens és tartós, foltálló réteget képez, amelyet fürdőszobákban, zuhanykabinokban, szanitereken, konyhákban, ablakokon, keretekben, ajtókon és porózus anyagok illesztéseinél lehet alkalmazni.

Szín	Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
02 Sabbia Bianca	PX3DSBN0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
04 Pomice di Lipari	PX3DPLP0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
06 Nebbia	PX3DNBB0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
07 Cenere	PX3DCNR0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
08 Terra di Bruma	PX3DTBR0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
10 Ardesia	PX3DARD0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
12 Nero Antico	PX3DNAN0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
13 Argilla Bianca	PX3DARB0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
20 Limo del Nilo	PX3DLDN0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
21 Calce di Marrakech	PX3DCLM0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
22 Terra di Volterra	PX3DTVL0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
24 Argilla Bruciata	PX3DAGB0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
26 White di Spagna	PX3DBSP0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
27 Caolino	PX3DCAO0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
28 Dune	PX3DDUN0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
29 Terra di Borgogna	PX3DTBG0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
30 Argilla di Cipro	PX3DARC0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
31 Terra Fumicata	PX3DTFM0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
34 Terracotta	PX3DTCT0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
35 Arenaria	PX3DARN0121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db

„A Föld színei” paletta 47. oldal



Pixel® 3D-N

Pro foltálló tömítőanyag

Fürdőszobákhoz, zuhanykabinokhoz, szaniterekhez, konyhákhoz, ablakokhoz, keretekhez, ajtókhöz és érzékeny anyagok, például márvány és természetes kő tömítéséhez.

Szín	Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
00 Crystal	PX3DNCRY0121	300 ml	12 x 300 ml	8000 /db

Power Gun

Professzionális kinyomó pisztoly a Pixel® 3D tömítőanyagok egyszerű és pontos felviteléhez.



Termék	Kód	HUF
Power Gun	PGUN0001	20000 /db

Dizájn fugák és tömítő anyagok



Pixel® Precision

Vízálló, foltálló, UV-álló ragasztó-dekoratív gél lépcsők, sarkok és élek burkolásához és fugázásához minden típusú csempe és természetes kő esetében.

Fejlett kémiai összetételének köszönhetően a gél optimális tapadási értékeket ér el nehéz, nagy forgalomnak kitett környezetben és műszaki felületeken. Gyorsan köt.

Szín	Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
02 Sabbia Bianca	PXLPRCSBN0028	215 ml	8 x 215 ml	32500 /db
08 Terra di Bruma	PXLPRCTBR0028	215 ml	8 x 215 ml	32500 /db
10 Ardesia	PXLPRCARD0028	215 ml	8 x 215 ml	32500 /db
12 Nero Antico	PXLPRCNAN0028	215 ml	8 x 215 ml	32500 /db
21 Calce di Marrakech	PXLPRCCLM0028	215 ml	8 x 215 ml	32500 /db
00 Crystal	PXLPRCCRY0028	215 ml	8 x 215 ml	32500 /db

Power Gun Pro

Professzionális kinyomó pisztoly a Pixel® Precision tömítőanyag egyszerű és pontos felviteléhez.



Termék	Kód	HUF
Power Gun Pro	PGUNPRO0001	50000 /db

Litogap

Zárt cellás, expandált polietilén cső tágulási hézagokhoz.




Termék	Kód	Kiszerelés	HUF
Lithogap 6mm	LGAP50	100 m	148 /m
Lithogap 10mm	LGAP51	100 m	178 /m
Lithogap 15mm	LGAP52	100 m	229 /m
Lithogap 20mm	LGAP53	50 m	400 /m
Lithogap 25mm	LGAP54	50 m	650 /m
Lithogap 30mm	LGAP55	25 m	900 /m

A Föld színei

A Litokol „A Föld színei” palettáját Piero Lissoni építész választotta ki és állította össze, aki pályafutásáért Compasso d'Oro díjat kapott. A kollekció 20 árnyalatot tartalmaz, amelyek a föld, a homok és a sziklák színeinek végtelen gazdagságából merítenek ihletet. A természet a legjobb színeket, a megfelelő árnyalatokat és végtelen színskálát kínálja, Piero Lissoni pedig gondosan válogatta össze őket, hogy összehangolt, precíz és esztétikailag kiegyensúlyozott dekorációs projektekhez használhassák őket.

A színkollekció a következő termékeket tartalmazza és integrálja: Starlike Pro | Starlike Easy | X-Color 06 | X-Color 2 12 | Pixel 3D

	02 Sabbia Bianca		
	04 Pomice di Lipari		
	20 Limo Del Nilo		
	06 Nebbia		
	07 Cenere		
	08 Terra di Bruma		
	10 Ardesia		
	12 Nero Antico		
	13 Argilla Bianca	Starlike Crystal Pixel® 3D-N	
	26 White di Spagna		00 Crystal
	35 Arenaria		
	27 Caolino	Starlike Adalékok	
	28 Dune		Shining Gold
	21 Calce di Marrakech		Rusty
	29 Terra di Borgogna		Bronze
	31 Terra Fumicata		Copper
	30 Argilla di Cipro		Platinum
	22 Terra di Volterra		Galaxy
	24 Argilla Bruciata		Spotlight
	34 Terracotta		Gold
			Night Vision

A színek csak tájékoztató jellegűek.

StyleGrout Tech

CG2 WA



Rugalmas, többcélú cementbázisú fugázóanyag 20 mm szélességig terjedő hézagok fugázásához kerámia- és kőporcelánlapok, mozaikok és természetes kövek között. Vízelepergető, mészkivirágzás gátló, kiváló szintartó tulajdonságokkal, a hézagot telített és egyenletes állapotban tartja. Nagyon alacsony illékony szerves vegyület kibocsátással rendelkező termék.

Szín	Kód	Kiszerelés	Doboz	Paletta	HUF
White 1	SGTCHWHT10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1625 /kg
White 2	SGTCHWHT20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1785 /kg
Silver 1	SGTCHSLV10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1785 /kg
Silver 2	SGTCHSLV20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1785 /kg
Silver 3	SGTCHSLV30063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1785 /kg
Black 1	SGTCHBLK10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1980 /kg
Black 2	SGTCHBLK20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1980 /kg
Grey 1	SGTCHGRY10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1785 /kg
Grey 2	SGTCHGRY20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1785 /kg
Grey 3	SGTCHGRY30063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1785 /kg
Ivory 1	SGTCHIVR10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1980 /kg
Ivory 2	SGTCHIVR20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1980 /kg
Ivory 3	SGTCHIVR30063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1980 /kg
Beige 1	SGTCHBGE10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1980 /kg
Beige 2	SGTCHBGE20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1980 /kg
Beige 3	SGTCHBGE30063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1980 /kg
Beige 4	SGTCHBGE40063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1980 /kg
Brown 1	SGTCHBRW10063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1980 /kg
Brown 2	SGTCHBRW20063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1980 /kg
Brown 3	SGTCHBRW30063	3 kg	6 x 3 kg	648 kg	1980 /kg

Szín paletta 52. oldal

Fillgood Evo



Vízbázisú, egykomponensű, használatra kész, foltálló poliuretán fugázóanyag, kompakt és rugalmas fugákhoz, egyenletes és tartós színekkel. Nem tartozik a veszélyességi osztályozás hatálya alá.

Szín	Kód	Kiszerelés	Paletta	HUF
100 Bianco Assoluto	FGEVOBSS0005	5 kg	700 kg	5750 /kg
110 Grigio Perla	FGEVOGPR0005	5 kg	700 kg	5250 /kg
125 Grigio Cemento	FGEVOGCM0005	5 kg	700 kg	5250 /kg
140 Nero Grafite	FGEVONGR0005	5 kg	700 kg	5250 /kg
205 Travertino	FGEVOTRV0005	5 kg	700 kg	5250 /kg
210 Greige	FGEVOGRE0005	5 kg	700 kg	5250 /kg
225 Tabacco	FGEVOTBC0005	5 kg	700 kg	5250 /kg
230 Cacao	FGEVOCCA0005	5 kg	700 kg	5250 /kg

Szín paletta 53. oldal

Litosil Color

Univerzális ecetsav alapú tömítőanyag

Nagyon rugalmas, ellenálló és tartós tömítéshez. Ideális kerámiákhoz, beltéri és kültéri felületekhez, vizes helyiségekhez és úszómedencékhez. Oldószermentes és penészálló.



Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
White 1	LACTWHT10121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
White 2	LACTWHT20121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Silver 1	LACTSLV10121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Silver 2	LACTSLV20121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Silver 3	LACTSLV30121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Black 1	LACTBLK10121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Black 2	LACTBLK20121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Grey 1	LACTGRY10121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Grey 2	LACTGRY20121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Grey 3	LACTGRY30121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Ivory 1	LACTIVR10121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Ivory 2	LACTIVR20121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Ivory 3	LACTIVR30121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Beige 1	LACTBGE10121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Beige 2	LACTBGE20121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Beige 3	LACTBGE30121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Beige 4	LACTBGE40121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Brown 1	LACTBRW10121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Brown 2	LACTBRW20121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db
Brown 3	LACTBRW30121	300 ml	12 x 300 ml	8875 /db

Szín paletta 52. oldal

Litosil Neutro

Tiszta, semleges szilikon tömítőanyag érzékeny felületekhez, természetes kövekhez és homlokzatokhoz. Kövek, márvány, kerámialapok biztonságos tömítéséhez, foltok kialakulásának kockázata nélkül. Penészálló.



Szín	Kód	Kiszerezés	Doboz	HUF
White 1	LNTRWHT10121	300 ml	12 x 300 ml	8000 /db
Silver 1	LNTRSLV10121	300 ml	12 x 300 ml	8000 /db
Silver 3	LNTRSLV30121	300 ml	12 x 300 ml	8000 /db
Black 1	LNTRBLK10121	300 ml	12 x 300 ml	8000 /db
Ivory 3	LNTRIVR30121	300 ml	12 x 300 ml	8000 /db
Beige 3	LNTRBGE30121	300 ml	12 x 300 ml	8000 /db
00 Crystal	LNTRCRT0121	300 ml	12 x 300 ml	8000 /db

Szín paletta 52. oldal

Starlike® Evo

R2T RG



Kétkomponensű saválló epoxi fugázóanyag kerámialapok és mozaikok 1–15 mm-es fugákkal történő lerakásához és fugázásához.

Szín	Kód	Kiszerezés	Paletta	HUF
100 Bianco Assoluto	STEVOBSS02.5	2.5 kg	437.5 kg	10720 /kg
102 Bianco Ghiaccio	STEVOBGH02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
105 Bianco Titanio	STEVOBTT02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
110 Grigio Perla	STEVOGPR02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
115 Grigio Seta	STEVOGST02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
120 Grigio Piombo	STEVOGPM02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
125 Grigio Cemento	STEVOGCM02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
130 Grigio Ardesia	STEVOGRD02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
140 Nero Grafite	STEVONGR02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
145 Nero Carbonio	STEVONCR02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
200 Avorio	STEVOAVR02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
202 Naturale	STEVONAT02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
205 Travertino	STEVOTRV02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
208 Sabbia	STEVOBB02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
210 Greige	STEVOGRE02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
215 Tortora	STEVOVRT02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
225 Tabacco	STEVOBC02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
230 Cacao	STEVOCCA02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
232 Cuoio	STEVOCUO02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
235 Caffè	STEVOCHF02.5	2.5 kg	437.5 kg	9400 /kg
300 Azzurro Pastello	STEVOAPS02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
310 Azzurro Polvere	STEVOAPL02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
320 Azzurro Caraibi	STEVOACR02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
330 Blu Avio	STEVOBAV02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
340 Blu Denim	STEVOBDN02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
350 Blu Zaffiro	STEVOBZF02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
400 Verde Salvia	STEVOVSL02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
410 Verde Smeraldo	STEVOVSM02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
420 Verde Prato	STEVOVPR02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
430 Verde Pino	STEVOVPN02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
500 Rosa Cipria	STEVORCP02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
530 Viola Ametista	STEVOVMT02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
550 Rosso Oriente	STEVORRN02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
580 Rosso Mattone	STEVORMT02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg
600 Giallo Vaniglia	STEVOGVN02.5	2.5 kg	437.5 kg	9820 /kg

Szín paletta 53. oldal



Ottoseal S100

Egykomponensű, ecetsavval térhálósodó szilikon tömítőanyag.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
Lásd színpaletta az 53. oldalon	300 ml	5 x 300 ml	11000/db
Lásd színpaletta az 53. oldalon	300 ml	20 x 300 ml	9500 /db



Ottoseal S105

Egykomponensű, ecetsavval térhálósodó szilikon tömítőanyag.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
Lásd színpaletta az 53. oldalon	310 ml	5 x 310 ml	8000 /db
Lásd színpaletta az 53. oldalon	310 ml	20 x 310 ml	7000 /db



Ottoseal S70

Egykomponensű, semleges térhálósodású szilikon tömítőanyag.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
Lásd színpaletta az 53. oldalon	310 ml	20 x 310 ml	13500 /db









Ottocoll M501 Transparent

Átlátszó hibrid ragasztó-tömítőanyag.










Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
8M501TRS0201	310 ml	20 x 310 ml	10250 /db

StyleGrout Tech | Litosil Color

Litosil Neutro

	White 1	White 1
	White 2	
	Silver 1	Silver 1
	Silver 2	
	Silver 3	Silver 3
	Black 1	Black 1
	Black 2	
	Grey 1	
	Grey 2	
	Grey 3	
	Ivory 1	Ivory 1
	Ivory 2	
	Ivory 3	
	Beige 1	
	Beige 2	
	Beige 3	Beige 3
	Beige 4	
	Brown 1	
	Brown 2	
	Brown 3	

A színek csak tájékoztató jellegűek.

	Starlike® Evo	Ottoseal S100 S105 S70	FillGood Evo
	100 Bianco Assoluto	S105 / S70 C01	100 Bianco Assoluto
	102 Bianco Ghiaccio	S105 C116 / S70 C787	
	105 Bianco Titanio	S105 / S70 C71	
	110 Grigio Perla	S105 / S70 C43	110 Grigio Perla
	115 Grigio Seta	S100 C1170 / S70 C18	
	120 Grigio Piombo	S105 C02 / S70 C56	
	125 Grigio Cemento	S105 C1168 / S70 C18	125 Grigio Cemento
	130 Grigio Ardesia	S100 C808 / S70 C1109	
	140 Nero Grafite	S100 C5176 / S70 C67	140 Nero Grafite
	145 Nero Carbonio	S105 / S70 C04	
	200 Avorio	S100 C51 / S70 C08	
	202 Naturale	S105 / S70 C84	
	205 Travertino	S100 C103 / S70 C1110	205 Travertino
	208 Sabbia	S100 C55 / S70 C82	
	210 Greige	S105 C77 / S70 C10	210 Greige
	215 Tortora	S105 C2044	
	225 Tabacco	S100 C6778	225 Tabacco
	230 Cacao	S100 C6777	
	232 Cuoio	S100 C6776	
	235 Caffè	S100 C21	
	300 Azzurro Pastello	S100 C753	
	310 Azzurro Polvere	S105 FN2674 *	
	320 Azzurro Caraibi	S105 FN2682 *	
	330 Blu Avio	S105 FN2681 *	
	340 Blu Denim	S100 C25	
	350 Blu Zaffiro	S105 FN2678 *	
	400 Verde Salvia	S100 C91	
	410 Verde Smeraldo	S105 FN2680 *	
	420 Verde Prato	S105 FN2679	
	430 Verde Pino	S100 C6854 *	
	500 Rosa Cipria	S100 C74	
	530 Viola Ametista	S105 FN2673 *	
	550 Rosso Oriente	S100 C35	
	580 Rosso Mattone	S100 C2288 *	
	600 Giallo Vaniglia	S105 FN2672 *	

*Szállítás - 20 nap
Minimum Rendelési
mennyiség - 10 db

Dizájn fugák és tömítő anyagok



Otto Simítószert GL / GLM

Simítószert kerámialapok (GL) és természetes kővek (GLM) rugalmas tömítőanyagainak befejezéséhez. (GLM).

Kód	Kiszerezés	Doboz	HUF
8GL0250	250 ml	15 x 250 ml	3250 /db
8GLM0250	250 ml	15 x 250 ml	3250 /db

Otto Alapozó



Termék	Kód	Kiszerezés	Doboz	HUF
Otto Primer 1216 Alapozó természetes kővekhez és fémekhez	8PRM1216/100	100 ml	15 x 100 ml	14500 /db
Otto Primer 1217 Szilikon alapozó műanyagokhoz	8PRM1217/100	100 ml	15 x 100 ml	12000 /db
Otto Primer 1218 Szilikon alapozó folyamatosan nedves körülményekhez	8PRM1218/100	100 ml	15 x 100 ml	16500 /db
Otto Primer 1105 Univerzális alapozó nedvszívó felületekre	8PRM1105/100	100 ml	15 x 100 ml	17500 /db
Otto Cleanprimer 1101 Univerzális alapozó nem nedvszívó felületekre	8CPRM1101/100	100 ml	15 x 100 ml	15000 /db

Otto Cleaner T

Univerzális tisztító.



Kód	Kiszerezés	Doboz	HUF
8CLNT0100	100 ml	15 x 100 ml	9500 /db

Otto Fugenfux

Simító szerszámok.



Kód	HUF
8SPTFUX4	30500 /szett

Litokol Felületápolás Védelem. Minden nap.



Litokol X-Scud Terrazze

IT Protettivo idrorapellente Pro
a base acqua, anti infiltrazioni, traspirante ed anti risalita per terrazze, balconi e docce. Consolida e protegge fughe, crepe e fessure fino a 1 mm

EN Pro water-repellent protective
anti-infiltration, breathable and anti-rising damp properties for terraces, balconies and showers. Strengthens and protects joints, cracks and fissures up to 1 mm

FR Protecteur hydrofuge Pro
anti-infiltrations, respirant et anti-remontée pour terrasses, balcons et douches. Consolide et protège les joints, les fendillements et les fissures jusqu'à 1 mm

ES Protector hidrófugo Pro



Starlike® Care

Epoxigyanta-eltávolító tisztítószer.

Professzionális tisztítószer, nagy hatékonyságú aktív anyagokkal, **epoxigyanta-maradványok és foltok szelektív eltávolítására.**

Kifejezetten csempe, értékes mozaikok és természetes kő tisztítására padlókon.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
STRCR0045	5 l	4 x 5 l	11000 /l
STRCR0121	1 l	12 x 1 l	11500 /l



Starlike® Wall Care

Epoxigyanta gél tisztítószer (falfelületekre).

Innovatív gél tisztítószer, amelyet kifejezetten **epoxifoltok kontrollált eltávolítására terveztek függőleges felületekről.** Kalibrált viszkozitásának köszönhetően tapad a falakhoz, optimalizálva a kezelés hatékonyságát csepegés és pazarlás nélkül.

Tökéletes csempék, értékes mozaikok és természetes kőek tisztítására.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
STRWCR0750	750 ml	12 x 750 ml	12000 /db



Starlike® Care Pro

Epoxigyanta mélytisztító gél.

Rendkívül hatékony professzionális megoldás a **megkeményedett epoxirétegek mélytisztításához.** Továbbfejlesztett formula, amely a makacs és régi lerakódások eltávolítására lett kifejlesztve, miközben megőrzi a csempe és mozaikok integritását. Hatékony graffitik, spray festékek és tinták eltávolítására.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
STRCRPRO0500	500 ml	12 x 500 ml	11750 /db

Starlike® Remover

Nagy teljesítményű tisztító-/eltávolító gél műgyantákhoz és festékekhez.

Erősen agresszív professzionális eltávolító gél, amely kemény szintetikus lerakódások, például **epoxigyanta, poliuretán és ipari zománc maradványok gyors és mélyreható eltávolítására** szolgál. Hiperaktív összetétele úgy lett kialakítva, hogy behatoljon és feloldja a legvastagabb, legrégebbi és teljesen megszáradt lerakódásokat is, miközben kontrollált hatást biztosít kerámia-, fém- és üvegfelületeken. Hatékony graffitik, makacs tinták és többretegű spray festékek eltávolítására is.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
STRRMV0750	750 ml	12 x 750 ml	20000 /db





X-Cleaner

Savtartalmú vízkőoldó tisztítószer.

Magas reaktivitású savas folyékony oldat a fugázás után megmaradt cement- és sómaradványok hatékony eltávolítására. **Smart Acid Balance technológiával:** kiegyensúlyozott formula a kerámia burkolatokon való maximális hatékonyságért, a felület károsítása nélkül.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
XCL0045	5 l	4 x 5 l	4750 /l
XCL0121	1 l	12 x 1 l	6000 /l



X-Cleaner Forte

Pro savtartalmú vízkőoldó tisztítószer.

Nagy teljesítményű professzionális savas tisztítószer, amely kerámiafelületek végső fázisához lett optimalizálva. A **Deep Clean Matrix technológiával hatékonyan eltávolítja** a cementmaradványokat, a mészkivirágzást, a vízkövet és a fénoxidokat, például a rozsdát, mélyen behatolva anélkül, hogy károsítaná a kerámiafelületeket. Fejlett karbantartási és higiéniai protokollokba integrálható.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
XCLFRT0045	5 l	4 x 5 l	6750 /l
XCLFRT0121	1 l	12 x 1 l	7500 /l



X-Cleaner Pro

Pro Gel folteltisztító.

Szelektív folteltisztító gél molekuláris nyomkövetéssel, szerves és pigmentált szennyeződések, például **italok, tinták és ételek eltávolítására** finom felületekről és bármilyen anyagról.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
XCLPRO0500	500 ml	12 x 500 ml	7000 /db



X-Cleaner Shine

Környezetbarát semleges tisztítószer.

Környezetbarát semleges formula, **csíkmentes hatással**, napi tisztításhoz, maradványok és öblítés nélkül.

Többcélú, háztartási és nagy forgalmú felületekhez, valamint érzékeny környezetekhez, például vendéglátóipari és kiskereskedelmi egységekhez.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
XCLSH0121	1 l	12 x 1 l	8250 /l



X-Cleaner Scrub

Pro koncentrált zsíroló és viasz eltávolító.

Professzionális előkezelés a nagy tapadású anyagok, például **viaszok, szilikonok, polimer gyanták és olajok szelektív eltávolítására** meglévő padlóakra való burkolás előtt. Hatékony a makacs szennyeződések mélytisztítására is.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
XCLSC0121	1 l	12 x 1 l	10750 /l



FillCleaner Evo

Ökológiai tisztítószer a FillGood EVO egykomponensű, használatra kész, vízbázisú poliuretán fugázóanyaggal készült fugamaradványok eltávolítására.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
FCEVOGel0750	750 ml	12 x 750 ml	10000 /db



X-Scud Terrazze

Pro víztaszító védőkezelés.

Vízbázisú, **beszivárgásgátló, lélegző és emelkedésgátló** formula teraszokhoz, erkélyekhez és zuhanyzókhoz. Szilánnal módosított polimerekkel dúsítva, amelyek növelik a rugalmasságot és a tapadást, megszilárdítja és védi az illesztéseket, repedéseket és hasadékokat 1 mm-ig. A **Smart Barrier technológia** intelligens mikrokapszulákat tartalmaz, amelyek nedvességgel érintkezve aktiválódnak, és automatikusan lezárják a jövőbeli mikropedéseket.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
XSCTRZ0121	1 l	12 x 1 l	17500 /l



X-Tone Matt

Pro matt színkiemelő védőanyag.

Innovatív diszperziókkal készült, amelyek **felújítják és megőrzik a** kerámia és természetes kő felületek **természetes színét**, anélkül, hogy az idő múlásával megsárgulnának. Optimalizált, hogy kiegyenlítsék a cement és epoxi fugák megjelenését, megakadályozva a nem kívánt színváltozásokat vagy a fényes/matt hatásokat.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
XTNMT0121	1 l	12 x 1 l	36250 /l



X-Protector Gres + Stone

Pro foltellenes védőkezelés.

Ujjlenyomat-mentes **technológia**, amely felületaktív anyagokkal készült, amelyek olajállóbb felületet hoznak létre és csökkentik a szennyeződések felhalmozódását; megőrzi a kerámia, a kőporcelán és a természetes kőek természetes színét, megkönnyítve a tisztítást.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
XPRTGS0121	1 l	12 x 1 l	28750 /l



X-Tone Satin

Pro szatén színtkiemelő védőanyag.

Kiegyensúlyozott összetételének köszönhetően **szabályozott szaténfényű hatást** biztosít, megakadályozza a túlzott fényességet, miközben megőrzi és kiemeli a kerámia és természetes kő felületek természetes színárnyalatát. Jobb színfedőképességgel rendelkezik, így kiegyenlíti a cement és epoxi fugákat, ami hasznos felújítási vagy restaurálási projekteknél.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
XTNST0121	1 l	12 x 1 l	25000 /l



X-Wax Gres + Stone

Pro foltellenes védőkezelés.

Fejlett összetétel, amely **az idő múlásával is megőrzi a kerámia, kőporcelán és természetes kő természetes esztétikáját**. Láthatatlan védőréteget képez, javítva a foltállóságot és megkönnyítve a rendszeres karbantartást.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
XWXGS0121	1 l	12 x 1 l	31250 /l



X-Grip

Pro Csúszásgátló kezelés.

High-tech megoldás a csempe, kőporcelán, kő, gránit és kerámia mozaikok **felületi tapadásának növelésére**. Szelektíven hat az anyag mikroszerkezetére, optimalizálva a tapadást víz jelenlétében is, és hozzájárulva a funkcionális vízelvezetéshez.

Kód	Kiszerelés	Doboz	HUF
XGRP0121	1 l	12 x 1 l	21250 /l

Starlike Planet: Next Generation



Generation Epoxy-Gel Grout





Litokol 2025.
All rights reserved

Litokol

100% Research
Development + Design
Made in Italy